



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III

Disbopox 443 EP-Imprägnierung

DIS-443-001235

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või mistahes muu element, mis võimaldab toote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 alusel:
partii number: vaata toote pakendilt
3. Tootja poolt ettenähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:
EN 13813
Kunstvaikkattematerjal kasutamiseks siseruumides
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
DISBON GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:
SIA DAW Baltica Eesti filiaal
Läike tee 2/1, Peetri alevik
75312 Rae vald, Harjumaa
Eesti
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
Süsteem 4 (kasutamine siseruumides)
Süsteem 4 (kasutamine siseruumides, millele on kehtestatud tuleohutusnõuded)
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:
Ei kohaldata
8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:
Ei kohaldata



9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	$E_{fl}^{a)}$	EN 13813:2002
Korrodeerivate ainete eraldumine	SR	
Vee läbilaskvus	NPD	
Kulumiskindlus	$\leq AR1$	
Nakkevõime	$\geq B1,5$	
Löögikindlus	$\geq IR4$	
Heliisolatsioon	NPD	
Helineelduvus	NPD	
Soojusjuhtivus	NPD	
Keemiline püsivus	NPD	
Ohtlikud ained	NPD	

a) Vastavalt Euroopa Komisjoni direktiivile 2010/85/EL 09.02.2010 vastab toode tulekindlusklassile E, tulekindlusklassi testimine ei ole kohustuslik.

10. Punktides 1 ja 2 sätestatud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Janek Koppel

Tallinn, 04.06. 2015

.....



DISBON GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-443-001235

EN 13813:2002

**Kunstvaikkattematerjal/kunstvaikviimistlus kasutamiseks
siseruumides**

EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4

Tuletundlikkus	E_{fl}
Korrodeerivate ainete eraldumine	SR
Kulumiskindlus	\leq AR1
Nakkevõime	\geq B1,5
Löögikindlus	\geq IR4