

CE

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

19

CAP-998-100102

EN 998-1:2016
Krohvimört CS II seinte, lagede, sammaste ja vaheseinte
välis- ja siseviimistluseks

Tuletundlikkus	A2-s1,d0
Veeimavus	W2
Veeauru läbilaskvus μ	≤ 10
Nakketugevus	$\geq 0,08$ N/mm ² Murdekoht A, B või C
Soojusjuhtivus λ 10, kuiv	$\leq 0,39$ W/(m*K) P=50% $< 0,43$ W/(m*K) P=90%
Vastupidavus (külmakindlus)	Toimivus määramata
Ohtlikud ained	Toimivus määramata

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr: CAP-998-100102

Tootetüüp

Viimistluskrohv CS II

Identifitseerimis-/partii number

Histolith Kalkspachtel brillant

Partii number – vaata pakendilt

Kasutusala

Krohvimört CS II seinte, lagede, sammaste ja vaheseinte välis- ja siseviimistluseks

Tootja

**Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH,
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt**

Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem

Süsteem 4

Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toote toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	A2-s1,d0	EN 998-1:2016
Veeimavus	W2	EN 998-1:2016
Veeauru läbilaskvus μ	≤ 10	EN 998-1:2016
Nakketugevus	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (Murdekoht A,B või C)	EN 998-1:2016
Soojusjuhtivus λ 10, kuiv	$\leq 0,39 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ P=50% $< 0,43 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ P=90%	EN 998-1:2016
Vastupidavus (külmakindlus)	Toimivus määramata	EN 998-1:2016
Ohtlikud ained	Toimivus määramata	EN 998-1:2016

Toote toimivus, mille kohta on väljastatud käesolev toimivusdeklaratsioon, vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on koostatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Dr. Christian Brandes, Histolith tehniline tootejuht
(Nimi ja ametikoht)

Ober-Ramstadt 02.10.2019



Allkiri

Lisa
Ohutuskaart